Mode d'emploi
Administration du site SIGES sous SPIP

Ce mode d'emploi s'adresse à des gens qui savent déjà se servir de SPIP.
Il traite des spécificités du site SIGES.

Apparence de la page d'accueil


SIGES Aquitaine
Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en [Région]
Espace cartographique | Actualités | Sites web | Contact
Rechercher :
Accueil
Géologie
Hydrogéologie
Quantité
Qualité
Vulnérabilité
Raccourcis Typographiques de SPIP
Mentions légales
Crédits
Politique d'accessibilité du site
Actualités
2e article actualité
8 juillet 2010
Ceci est le chapeau. C'est riche ! Et ici du texte En savoir plus
Les Partenaires
8 juillet 2010
[Lister ici les partenaires] Préfecture de la région Aquitaine Préfecture de la Gironde DRIRE Aquitaine BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et En savoir plus
Toutes les actualités
À propos du SIGES [Région]
Premiers pas dans le squelette SIGES
Bravo !!!! Vous avez correctement passé la première étape en installant ce squelette. Et maintenant vous vous demandez « Que faire ? » Il vous reste encore quelques mots clefs à configurer en leur affectant quelques logos... Vous trouverez aussi plusieurs documentations disponibles aux adresses En savoir plus...
Les partenaires
DRIRE Aquitaine
brgm
AQUITAINE
ADOUR-GARONNE
Hébergé par le BRGM
Plan du site | Aide | Glossaire | Mentions légales | Crédits | Politique d'accessibilité du site

Nom et description du site

Utilisés dans le <*title*> et la *meta description* du site, ils sont renseignés dans la page **/?exec=config_identite**
Le titre devra être de la forme : SIGES *Région* et sera repris dans le <title> de chaque page.
Le Slogan pourra être de la forme : Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en *Région*. Il sera affiché en dessous du Logo du site.
Le logo du site devra être explicitement dessiné et incorporé comme logo du site, SIGES par SIGES.
Si le descriptif rapide d'une rubrique ou d'un article est présent, il servira de *meta description* pour la page concernée.

Bandeau du haut

Logo & Favicon

Dans la configuration de l'identité du site **/?exec=config_identite** :

- Logo Normal = Logo du site :

  SIGES Aquitaine

  Le choix de devoir créer cette image hors de SPIP est dicté par la nécessité de pouvoir la dessiner précisément (261px × 35px).
- Logo de survol = FavIcon du site (l'image fournie doit être carrée). Permet de rendre administrable la favicon de chaque SIGES.

  Une FavIcon par défaut est cependant fournie :

Menu transversal

Les éléments de ce menu sont :

- Des articles
- Placés dans la rubrique : 000. Foure-tout/10. Menu Transversal
- Cette rubrique a le mot clef de spécialisation : **MenuAccesDirectNonThematique**
- Ces articles sont triés par n° de titre
- Ces articles font des redirections (au sens de SPIP) vers les pages idoines

Recherche

La zone de recherche permet de lancer une recherche qui s'affiche dans une nouvelle page.
Le champ de recherche est pré-rempli avec le texte de la recherche.
Après clic sur un résultat de recherche (depuis SPIP ou un moteur de recherche externe), le contenu de la page sera surligné pour les termes recherchés.

Premier bandeau de menu

Les rubriques listées dans ce menu, sont classées par numéro de titre et ont le mot clef **MenuPremierNiveau**
Si la rubrique n'a qu'un seul article, le lien est fait directement sur lui.
Le premier lien est en dur et ramène à l'accueil du site.

Sous menu

Le sous menu correspond aux sous rubrique du menu actuellement sélectionné.
Il n'est affiché que si le secteur en question a des sous-rubriques.
Si la rubrique n'a qu'un seul article, le lien est fait directement sur lui.

Bandeau du bas

Hébergé par le BRGM est en dur.

Le lien vers le flux RSS est en dur.

Les liens du bandeau du bas sont des articles placés dans la rubrique : 000. Foure-tout/10. Menu Bas (la rubrique ayant le mot clef **Footer** attaché).
Ils sont classés par numéro de titre et peuvent être des redirections.

Page d'accueil


SIGES Aquitaine
Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en [Région]
Espace cartographique | Actualités | Sites web | Contact
Rechercher :
Accueil
Géologie
Hydrogéologie
Quantité
Qualité
Vulnérabilité
Raccourcis Typographiques de SPIP
Mentions légales
Crédits
Politique d'accessibilité du site
Actualités
2e article actualité
8 juillet 2010
Ceci est le chapeau. C'est riche ! Et ici du texte En savoir plus
Les Partenaires
8 juillet 2010
[Lister ici les partenaires] Préfécture de la région Aquitaine Préfecture de la Gironde DRIRE Aquitaine BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et En savoir plus
Toutes les actualités
À propos du SIGES [Région]
Premiers pas dans le squelette SIGES
Bravo !!!! Vous avez correctement passé la première étape en installant ce squelette. Et maintenant vous vous demandez « Que faire ? » Il vous reste encore quelques mots clefs à configurer en leur affectant quelques logos... Vous trouverez aussi plusieurs documentations disponibles aux adresses En savoir plus...
Les partenaires
DRIRE Aquitaine
brgm
AQUITAINE
ADOUR-GARONNE
Hébergé par le BRGM
Plan du site | Aide | Glossaire | Mentions légales | Crédits | Politique d'accessibilité du site

Accès Direct

Les éléments affichés dans ce cadre sont les 4 derniers éléments créés ou modifiés ayant le mot clef : **AccesDirect**.
L'image est le logo du mot clef **AccesDirect**. À défaut, ce sera l'image actuelle de la charte. Taille : 660×210px, cadre gris inclus.

Actualités (colonne centrale)

Actualités
2e article actualité
8 juillet 2010
Ceci est le chapeau. C'est riche ! Et ici du texte En savoir plus
Les Partenaires
8 juillet 2010
[Lister ici les partenaires] Préfécture de la région Aquitaine Préfecture de la Gironde DRIRE Aquitaine BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et En savoir plus
Toutes les actualités

Les actualités affichées sur la page d'accueil sont prises dans les articles ayant le mot clef : **AffichageActualité** ou dans la rubrique ayant le mot clef : **AffichageActualité**.
Ce choix permet d'avoir des actualités :

- Prises dans la rubrique centralisant les actualités
- Et/ou parmi les articles du site, où qu'ils soient, du moment qu'ils ont le mot clef **AffichageActualité**.

C'est le logo de l'article qui est affiché (redimensionné) sur la gauche de la liste. À défaut, c'est le logo du mot clef **AffichageActualité**[1]. À défaut, une image placée en dur dans le squelette.
4 actualités au maximum sont affichées.

À propos

À propos du SIGES [Région]
Premiers pas dans le squelette SIGES
Bravo !!!! Vous avez correctement passé la première étape en installant ce squelette. Et maintenant vous vous demandez « Que faire ? » Il vous reste encore quelques mots clefs à configurer en leur affectant quelques logos... Vous trouverez aussi plusieurs documentations disponibles aux adresses En savoir plus...

Article placé dans la rubrique 000. Fourre-tout avec le mot clef : **APropos**.
Dans le titre du site (identité du site), la région doit être encadrée de afin d'être affichée en bleue.
Le logo de l'article est utilisé pour illustrer cette zone. Le logo est recadré à 150×150 pixels.

La rubrique 000. Fourre-tout comporte les mots clefs :

- **ExclureNavigation**

Les partenaires

[1] Il ne sera pas possible de créer automatiquement ce logo au moment de l'installation du site.

C'est un article.
Avec le mot clef : **Partenaires**
Le texte du mot clef sert de titre à ce cadre.
Si l'article a un logo, c'est le logo de l'article qui est affiché (largeur 318px maximum).
Sinon, c'est les images

- placées l'article
- dont le titre commence par un numéro,
- triées par numéro de titre,
- et dont la hauteur sera redimensionnée proportionnellement à 80px maximum.

Rubriques


SIGES Aquitaine
Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en [Région]
Espace cartographique | Actualités | Sites web | Contact
Rechercher :
Accueil Géologie Hydrogéologie Quantité Qualité Vulnérabilité
Connaissance Suivi des nappes profondes de Gironde
Vous êtes ici : Accueil > Hydrogéologie
Hydrogéologie
L'Hydrogéologie est une discipline qui n'a pas peur de se mouiller !
Rubriques
Suivi des nappes profondes de Gironde
Connaissance
Hébergé par le BRGM
Plan du site | Aide | Glossaire | Mentions légales | Crédits | Politique d'accessibilité du site

Il est souhaitable de mettre un logo aux rubriques. Ce dernier sera automatiquement redimensionné (230px de large maximum) et affiché dans la colonne de gauche.
La colonne de gauche affichera aussi les sous rubriques lorsque la rubrique en contiendra.
Le titre de la rubrique sera affiché.
Puis son texte.
Le descriptif rapide est quant à lui utilisé pour la meta description[2].
La liste des articles est affichée en dessous.

- Le picto à gauche des articles est la **cible** de l'article.
  S'il y a plusieurs cibles pour un article, c'est la cible de plus petit numéro de titre qui est utilisée.

Articles

Les articles, sauf spécification contraire sont à comportement par défaut.
La colonne de gauche présente :

- Les sous-rubriques s'il y en a

[2] À noter, contrairement à ce qu'affirme un mythe qui a la vie dure, les moteurs de recherche ne **tiennent pas compte** du tag meta description pour calculer la pertinence du résultat. Par contre, cette description peut parfois être utilisée lors de l'affichage du résultat dans le moteur. Essayez de ne pas dépasser 150 caractères.

- Les articles frères (article en cours compris)

En haut à droite de l'article se trouve une zone listant la/les Cible(s) de l'article. Cela constitue des liens qui mènent à une page de détail pour chaque cible (Titre, description, liste des articles ayant la même cible).
Les articles sont triés :

- Par numéro de titre si présent
- À défaut, par date inverse de publication

Les images sont redimensionnées à 720 de large maximum.

Documents à télécharger

Les documents joints à l'article et non insérés explicitement par un raccourci <docNNN> sont automatiquement listés à la fin de l'article.

Galeries de photos

Les images jointes à un article, places dans le portfolio et non insérées dans l'article par un raccourci <docN> ou <imgN> sont automatiquement utilise pour une galerie de photos placée en bas de l'article.

Fonctionnalités supplémentaires

Elles utilisent des plugins spécifiques ou des mots clefs fonctionnels.

Sigles

Les sigles sont définis à l'aide de ecrire/?exec=donnees_tous&id_form=1
Ils sont affichés sur la page spip.php?page=sigles
La page spip.php?page=acronymes_voir permet de voir tous les candidats à être des acronymes du site (et confirme au passage qu'il ne faudrait jamais écrire un nom propre en majuscules).

Formulaire de contact

Il faut faire un lien sur la page de contact vers l'auteur dont on veut se servir comme contact : [->auteurNNN] où NNN est le numéro de l'auteur.
Sur la page de contact, s'affiche :

- Le nom de l'auteur
- Sa bio (permet de mettre par exemple l'adresse postale, téléphone, plan d'accès…)
- Formulaire de contact (permet d'éviter le SPAM)
- Et si renseigné, le logo de l'auteur dans la colonne de gauche (redimensionné à 230px de large maximum)

Gestion des documents

La page ecrire/?exec=portfolio_edit&nb_aff=12&filtre=notitle permet de vérifier qu'il n'y a pas dans le site de document sans titre ni descriptif.

Plan du site

La page plan.html affiche le plan hiérarchique du site + 2 liens vers :

- Le plan ante chronologique
- Le plan ante chronologique après découpage par cible
  Ce dernier plan partage une grande partie de son code avec la page de detail des cibles.

Grossissement du texte des articles

2 icones sont disponibles pour grossir ou diminuer la taille du texte.

Page 404

Un article dans le Fourre-tout avec le mot clef **Page404** permet de spécifier le contenu de cette page.

Modèle MiniCarto

Un modèle permettant d'afficher une mini carte sera développé.
Le HTML sera fourni par le BRGM.
Il permettra d'afficher dans un div ou une iframe une mini carte aux fonctionnalités degradées avec un lien vers la carte complete.
La mini carte est affichée par le raccourcis typo : <minicarto12> où 12 est l'identifiant de la carte à afficher.
Il sera possible au besoin de passer d'autres paramètres au modèle : largeur et hauteur.
Cette carte sera affichée centrée au sein de la zone de l'article.

Mots clefs

Ils sont organisés en groupes.

Cibles

Un groupe de mot clef **Cibles** avec un mot clef par Cible :

- logo normal : (21×19, sur fond blanc)
- et logo de survol (23×22, dans un cadre gris arrondi, transparent à l'extérieur, blanc à l'intérieur)

Les cibles sont numérotées par leur titre.
Si un article à plusieurs cibles, c'est le picto de plus petit numéro de titre qui est utilisé dans les menus et les listes.

Glossaire

Le glossaire est renseigné à partir des mots clefs du groupe **Glossaire** :

- Titre : la chaîne de caractère qui sera une entrée du glossaire
- Descriptif : genre du terme

- Texte explicatif : La définition

Une page sur le site liste l'ensemble des entrées du glossaire : spip.php?page=glossaire
Documentation officielle : http://www.spip-contrib.net/Un-glossaire-interne-pour-vos

_HeaderBanner

Pour définir plusieurs bannières pour le site (Zone Accès Direct).
Il faut créer un mot clef par bannière (le titre sera utilisé comme alternative à l'image.
C'est le logo du mot clef qui est utilisé comme bannière du site (recadré à 660px × 210px). Exemple :

_Specialisation

AccesDirect :

Affecter ce mot clef aux articles de la zone d'accès direct (premier cadre de la page d'accueil).
La zone d'accès direct affichera les 4 derniers articles ayant ce mot clef.

Apropos :

Affecter ce mot clef à l'article servant de page À propos.
Une fois l'article écrit, lui affecter ce mot clef.

Page404 :

Affecter ce mot clef à l'article servant de page 404 pour le site.

Partenaires :

Affecter ce mot clef à l'article servant à afficher les partenaires pour le site.
Le texte du mot clef sert de titre à ce cadre.
Si l'article a un logo, c'est le logo de l'article qui est affiché (largeur 318px maximum). Sinon, c'est les images

- placées l'article
- dont le titre commence par un numéro,
- triées par numéro de titre,
- et dont la hauteur sera redimensionnée proportionnellement à 80px maximum.

_Specialisation_Rubrique

ExclureNavigation

Ne pas afficher dans le fil d'Ariane ni dans le plan, ni dans la recherche

Footer

Affichage des articles de la rubrique dans le menu du bas du site
Affecter ce mot clef aux rubriques dont la liste des articles doit être affichée dans le menu du bas du site.

MenuAccesDirectNonThematique

Affichage des articles de la rubrique dans le menu transversal non thématique en haut du site
Affecter ce mot clef aux rubriques dont la liste des articles doit être affichée dans le menu transversal non thématique en haut du site.

MenuPremierNiveau :

Secteurs servant de menu principal en haut du site
Affecter ce mot clef aux secteurs qui vont constituer le menu principal du site (bandeau bleu en haut du site).

_Specialisation_Rubrique_ou_Article

Spécialisation d'une rubrique ou d'un article
Un mot clef pris dans ce groupe permettra de modifier

- le comportement d'une rubrique et de ses articles
- le comportement d'un article particulier

AffichageActualité

Les actualités affichées sur la page d'accueil sont prises dans les articles ayant le mot clef : AffichageActualité ou dans la rubrique ayant le mot clef : AffichageActualité

Documentation ajouts fonctionnels site SIGES pour conformité RGAA

Cette documentation est reprise de http://www.spip-contrib.net/Accessibilite-pour-les-redacteurs

Accessibilité pour les rédacteurs

SPIP est un CMS largement répandu dans la sphère publique. Tout les jours des centaines de webmestres gérant des services de communication publique en ligne utilisent SPIP pour mettre leur contenu en ligne que ce soit dans de petites communes ou de très grand Ministère.
Depuis le 29 octobre 2009, les services de communication publique en ligne doivent se mettre en conformité par rapport au Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) qui demande à ce que les sites web publics soient accessibles au plus grand nombre, notamment les personnes en situations de handicaps.
L'objectif de cet article n'est pas de présenter le contenu du RGAA ou l'intérêt d'une démarche d'accessibilité mais de voir thématique par thématique en quoi SPIP permet, nativement ou avec quelques ajouts, de produire du contenu accessible pour un rédacteur.

Images

Les règles :

Lors de l'inclusion d'image dans un article le rédacteur doit pouvoir :

- spécifier l'**alternative courte** des images
- spécifier une **description dite longue** reprenant l'ensemble des informations apportés par l'image (par exemple : toutes les informations récupérables sur un graphique statistiques).
- spécifier la **langue de l'alternative** si elle est différente de la langue de la page

Ces alternatives doivent être adaptées au contexte d'utilisation de l'image en fonction de la façon dont elle est utilisée (alt=" si décorative, alt='fonction du lien' si image lien, alt='information apportée par l'image' si l'image est porteuse d'information).

Les images dans SPIP :

Pour l'heure, il est possible d'insérer une image dans un article à l'aide des modèles `<imgXX>`, `<imageXX>`, `<docXX>` ou `<embXX>`. Le fonctionnement par défaut des modèles prévoit :

- un attribut alt=" si l'utilisateur ne spécifie rien
- un alt='titre' si le rédacteur spécifie un titre à l'image.
- un alt='format de l'image ou du document – poids de l'image ou du document' si c'est un lien vers un document avec icône du format (raccourci doc).

Ces comportements sont bons mais ils présentent néanmoins quelques problèmes.

Les problèmes :

- Aucune gestion des descriptions longues
- Un titre = Une alternative, il est donc impossible d'avoir des alternatives adaptés aux différents contextes d'utilisation d'une même image.
- Aucune gestion des changements de langue

Les solutions :

Utiliser le plugin accessibilité qui modifie les modèles `<imgXX>`, `<imageXX>`, `<docXX>` et `<embXX>` afin de pouvoir par défaut :

- spécifier une description longue. Pour cela il suffit de renseigner une description dans la base de donnée. Si vous souhaitez avoir une description et un titre visible différent de ceux enregistrés dans la base de donnée (raccourci `<docXX>`) il est possible d'utiliser des paramètres supplémentaires sur les modèles sous la forme : `<docXX|titre=titre de votre document/image|legende=legende de votre document/image>`
- spécifier une alternative différente du titre de l'image lorsqu'il y en a un enregistré dans la base de donnée en utilisant un paramètre supplémentaire sur les modèles sous la forme : `<imgXX|alt=votre alternative>`
- spécifier une langue pour votre alternative en utilisant un paramètre supplémentaire sur les modèles sous la forme : `<imgXX|lang=le code de la langue utilisé>`

Ce qui donnerait pour une image avec une alternative en anglais

```
<imgXX|alt=your text alternative even if there is already a title to the image defined in the database|lang=en>
```

Multimédia

Les règles :

Le rédacteur insérant un contenu multimédia dans son contenu devra porter attention à :

- fournir une alternative/un transcript aux éléments multimédia (exemple si l'utilisateur n'a pas le plugin flash il aura l'alternative) ;
- proposer des sous-titres et une piste d'audio description si nécessaire ;
- laisser le contrôle à l'utilisateur de la lecture, du son, des éléments clignotants, flashant et mouvant ;
- produire du code HTML valide dans la méthode d'insertion de l'élément multimédia.

Le multimédia dans SPIP :

Il est possible d'insérer une vidéo, un son ou une animation Flash dans un article Spip à l'aide des raccourci `<embXX>`,`<audioXX>`,`<videoXX>`,`<audioXX>`. Par défaut ce

raccourci essai d'afficher l'élément multimédia avec le lecteur adapté et affiche si ils sont défini dans la base de donnée le titre et le descriptif en dessous.

Les problèmes :

- Il est impossible de définir un contenu qui s'insérera dans la balise object et servira d'alternative.
- Le code html produit n'est pas toujours conforme aux spécifications HTML à cause de l'utilisation de la balise `<embed>`

Les solutions :

- Mettre un lien juste après l'élément multimédia pointant vers un autre article SPIP ou vers un fichier en téléchargement (dans un format accessible) contenant l'alternative.
- Utiliser les modèles de documents accessible du plugin accessibilité pour éviter l'utilisation de balise `<embed>` et pouvoir également spécifier une alternative en utilisant un paramètre supplémentaire sur les modèles sous la forme :
  `<embXX|alternative=votre texte alternatif pour votre élément multimédia>`

Pour ce qui concerne le sous-titrage et l'audio-description : soit ces éléments sont incrustés nativement dans la vidéo, soit ils doivent être mis en pièce jointe à l'article et synchroniser au travers de l'utilisation d'un modèle spécifique de player vidéo supportant le sous-titrage et l'audio description (par exemple le Jwplayer ; à noter que portage du jwplayer plus complet dans le plugin accessibilité est également prévu)
Pour ce qui concerne le contrôle des animations / vidéos les éléments doivent eux-mêmes être contrôlable par l'utilisateur, SPIP ne pourra rien pour vous.

Texte

Les règles :

Un texte peut parfois être difficile à comprendre pour un lecteur notamment à cause de passage dans une langue différente, de l'utilisation d'acronymes ou d'abréviation, ou de mot complexe. Il est alors nécessaire de :

- signaler les changements de langue à l'aide de l'attribut lang='code de langue' pour les passages de textes, les mots et les attributs dans une langue différente de celle du contenu principale de la page. L'indication du changement de langue permet notamment aux utilisateurs de lecteur d'écrans qui restitue vocalement les textes de parler dans la bonne langue.
- signaler les abréviations et les acronymes à l'aide de la balise `<abbr>` et `<acronym>`
- mettre des liens vers un lexique/glossaire/dictionnaire/encyclopédie pour les mots complexes.

Le texte dans SPIP :

SPIP est nativement multilingue, il permet de déclarer la langue d'un article et de son site. Il est particulier de préciser qu'un contenu est en langue parlée complétée, langue des signes française ou français simplifié (à activer dans la page de gestion des langues). Néanmoins il n'est pas aussi performant quand il s'agit des changements de langue dans un texte. Il permet également d'insérer des liens vers Wikipédia à l'aide du raccourci `[?xxx]`.

Les problèmes :

Il n'existe aucun raccourci pour déclarer les changements de langue au sein d'un article, pour déclarer les acronymes et les abréviations et pour faire facilement un glossaire interne.

Les solutions :

- Pour les images utiliser les modèles de document accessible de plugin accessibilité permettant de définir la langue sur les balises images
- Utiliser la lame décoration du plugin couteau suisse pour créer des raccourcis typographiques supplémentaires permettant de signaler les changements de langue dont vous avez besoin. Une configuration possible de cette lame est la suivante :



Vous disposerez alors des raccourcis suivant `<en></en>`,`<de></de>`,`<es></es>`,`<it></it>`,`<bloc-en></bloc-en>`,`<bloc-de></bloc-de>`,`<bloc-es></bloc-es>`,`<bloc-it></bloc-it>` à utiliser sur les mots ou bloc de texte en anglais, allemand, espagnol ou italien. Exemple :
Phrase en français avec `<en>some words in english</en>`.
`<bloc-en>Block of text in english.`

`With some paragraphs inside</bloc-en>`

- Pour une gestion centralisée des abréviations et des acronymes, utilisez les plugins Forms et Tables 2.0 et Acronymes il vous suffira alors de renseigner dans la base de données un acronyme ou une abréviation pour qu'il soit automatiquement balisé correctement
- Pour la gestion d'un glossaire interne il est possible d'utiliser la lame glossaire du couteau suisse ou le plugin glossaire

Structuration

Les règles :

Le contenu textuel doit être correctement structuré afin de faciliter sa lecture et sa restitution au sein des aides techniques. Cela passe notamment par :

- l'utilisation d'intertitre dans vos textes
- l'utilisation de liste ordonnées et non ordonnées
- l'utilisation de citation

La structuration des textes dans SPIP :

SPIP permet nativement de créer des intertitres qui seront transformé en `<h3>` par l'intermédiaire du raccourci `{{{votre intertitre}}}`. Il permet la création de liste ordonnée et non ordonnée par l'intermédiaire des raccourcis `-#` et `-*` (`<ol>` et `<ul>`). Enfin, il permet de définir des passages de texte comme étant des citations courtes ou longues grâce au raccourci `<quote>citation</quote>`.

Les problèmes :

- SPIP ne gère qu'un seul niveau d'intertitre et il peut parfois être nécessaire de structurer son texte de façon plus complète (comme dans cet article où j'ai dût artificiellement utiliser le gras pour matérialiser un 2e niveau d'intertitre)
- l'utilisateur peut commencer une suite de paragraphes par un – ce qui aura pour effet de simuler visuellement une liste non ordonnées mais ne la balisera pas comme tel

Les solutions :

- Utiliser le plugin « Enluminures Typographiques V3 pour Porte Plume » afin de disposer de raccourcis typographiques permettant de gérer des niveaux d'intertitres supplémentaires à l'aide de `{{{** intertitre de niveau deux }}}` et `{{{*** intertitre de niveau trois }}}`
- Activer dans la configuration du plugin l'option permettant de transformer les paragraphes commençant par '-' par de vrai liste à puces. Cela se fait grâce à la globale `$GLOBALS['barre_typo_pas_de_fausses_puces'] = true;` ou est réglable dans la page de configuration du plugin.
- il peut également être utile d'ajouter dans votre fichier config/mes_options.php la configuration suivante :

```
<?php
$GLOBALS['barre_typo_pas_de_fork_typo'] = false; // Pour tenir compte de http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/22723 et disposer des raccourcis typo supplémentaires !
$GLOBALS['debut_italique'] = "<em$class_spip>";
$GLOBALS['fin_italique'] = '</em>';?>
```

Tableau

Les règles :

- donner un titre à vos tableaux de données pour décrire brièvement son contenu,
- donner un résumé précisant l'organisation du contenu dans le tableau
- Utiliser des entêtes dans vos tableaux afin de pouvoir y rattacher le contenu des cellules et faciliter la compréhension de son contenu.

Les tableaux dans SPIP :

SPIP gère nativement les tableaux de données simples organisés verticalement et permet de préciser un titre, un résumé et des entêtes au tableau. Cela ce fait à l'aide de la syntaxe suivante :

```
1. | |Légende|Résumé| |
2. | {{Nom}} | {{Date de naissance}} | {{Ville}} |
3. | Jacques | 5/10/1970 | Paris |
4. | Claire | 12/2/1975 | Belfort |
5. | Martin | 1/31/1957 | Nice |
6. | Marie | 23/12/1948 | Perpignan |
```

Les problèmes :

SPIP ne permet pas de gérer les tableaux de données complexe organisés horizontalement ou verticalement et horizontalement.

Les solutions :

Il n'existe malheureusement pas à l'heure actuelle de solution à ce problème. La solution la plus simple consiste à faire son tableau au sein d'un éditeur HTML permettant de structurer un tableau de donnée de façon accessible et de coller le code au sein du champ texte de SPIP.

Navigation

Les règles :

- avoir des intitulés de liens explicites
- indiquer les ouvertures dans une nouvelle fenêtre, les formats/poids de fichier en téléchargement
- avoir une table de matière quand l'article est long

La navigation dans SPIP :

SPIP permet dans un article de placer de liens par l'utilisation du raccourci `[texte->url]`. Il est également possible de définir des ancres `[<-monancre]` et des infos bulles sur les liens `[texte| info bulle->url]`. Spip ne permet pas par défaut d'ouvrir des liens dans une nouvelle fenêtre. Enfin Spip ajoute automatiquement le format et

le poids dans l'alternative de l'icone des documents insérés dans un article à l'aide `<docXX>`

Les problèmes :

Pas de problème en particulier mais il existe néanmoins des solutions facilitant la tache du rédacteur.

Les solutions :

- Utiliser la lame sommaire automatique du couteau suisse pour créer automatiquement des sommaires à vos articles
- Utiliser le plugin accessibilité pour ajouter automatiquement les formats et les poids quand un lien vers un document est inséré (attention cela ne traite que les liens vers des fichiers docXX `[xxx->docXX]` et non les liens vers des urls directes `[xxx->http://www.xxx.com/xxx.pdf]`

Conclusion

Vous voilà désormais bien armé pour permettre à vos rédacteurs de produire du contenu accessible ou les aider à le faire.

P.-S.

Un article complémentaire vous listant les éléments nécessaire coté squelette devrait suivre dès que goetsu aura un moment. D'ici là bonne production de contenu accessible.